



PLASTMET
SYSTEMY OGRODZENIOWE

www.plast-met.pl

Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe



Szanowni Państwo,


Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ekonomiczne i trwałe, nowoczesne ogrodzenia frontowe.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w produkcji systemów ogrodzeniowych stworzyliśmy nową linię ogrodzeń frontowych jako poszerzenie naszej dotychczasowej oferty handlowej.

Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe produkowane przez Plast-Met wykonane są z wytrzymałych wzajemnie przenikających się profili stalowych, przez co posiadają bardzo sztywną i zwartą konstrukcję. Produkowane są w wielu wersjach konstrukcyjnych przy zastosowaniu profili stalowych o różnych przekrojach. Wszystkie proponowane przęsła posiadają unikatowe wzornictwo i zostały wyprodukowane z użyciem nowoczesnej technologii.

Zawarte w niniejszym katalogu wyroby posiadają wysoki stopień zabezpieczenia antykorozyjnego w systemie DUPLEX, który zapewnia ochronę stali powyżej 40 lat. Dostępne kolory zgodne są z paletą kolorów RAL. Przedstawione w katalogu rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na łatwy montaż ogrodzeń frontowych zarówno na słupkach stalowych jak i betonowych, przy użyciu minimalnej ilości ogólnodostępnych narzędzi.

Wszystkie wyroby w systemie DUPLEX posiadają 10-letnią gwarancję.



Katalog Nowoczesnych Ogrodzeń Frontowych




www.plast-met.pl



System DUPLEX zapewnia okres ochrony stali powyżej 40 lat wg EN-ISO 12944-5. Powłoka malarska chroni cynk przed utlenianiem, przedłuża jego żywotność i pozwala na osiągnięcie zamierzonych efektów kolorystycznych wg palety RAL.





NOWOCZESNE OGRODZENIA FRONTOWE

Zalety ogrodzeń frontowych:

- niski koszt eksploatacji,
- prosty montaż,
- sztywna i zwarta konstrukcja oparta na stalowych profilach,
- produkcja w oparciu o nowoczesną technologię,
- szeroka gama wymiarowa,
- dedykowana kolorystyka,
- nowoczesne wzornictwo,
- wysoki stopień zabezpieczenia antykorozyjnego,
- 10-letnia gwarancja na korozję w systemie DUPLEX.

Nowoczesne ogrodzenia frontowe charakteryzuje unikatowe wzornictwo, wysoki stopień zabezpieczenia antykorozyjnego oraz stabilna, zwarta konstrukcja, które zostały uzyskane przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Przygotowane są z myślą o ogrodzeniu domów i posesji prywatnych. Dostępne są w szerokiej gamie

kolorystycznej oraz wymiarowej. Ogrodzenia frontowe charakteryzują się nowoczesnym stylem, który cechuje prostota i elegancja. Unikatowe wzornictwo doskonale łączy się z nowymi trendami w architekturze.

OGRODZENIA FRONTOWE



5

AGAT



6

AMETYST



7

SZMARAGD



8

OPAL



9

RUBIN



10

ONYKS

SZAFIR 1

SZAFIR 2

TOPAZ 1

TOPAZ 2

JASPIŚ

bramy TOP

wzory grotów

Dane
techniczne

11



12



13



14



15



16

17

19



Typ P

Typ W

Furtka

Skrzydła bramy








Typ P

Typ W

Furtka

Skrzydła bramy





Typ P


Typ W

Furtka

Skrzydła bramy




SZMARAGD






Katalog nowoczesnych ogrodzeń frontowych






Typ P

Furtka



Skrzydła bramy






Typ P


Typ W

Furtka

Skrzydła bramy



RUBIN





Katalog nowoczesnych ogrodzeń frontowych



Typ P




Typ W

Furtka



Skrzydła bramy





Typ P




Typ W

Furtka



Skrzydła bramy





SZAFIR 2





Typ P

Typ W

Furtka

Skrzydła bramy







Typ P

Furtka

Skrzydła bramy







Typ P

Furtka



Skrzydła bramy







BRAMY PRZESUWNE TOP

Technologia


Zintegrowany napęd w słupku, zwarta konstrukcja, zabezpieczenie przed kradzieżą.
Monolityczna konstrukcja uzyskana przez wzajemne przenikanie się profili stalowych.

Oszczędność

Niskie koszty montażu, niskie koszty użytkowania.

Prestizż

Ekskluzywny wygląd i nowoczesne wzornictwo.





W systemie ogrodzeń frontowych wdrożone zostało bardzo nowoczesne rozwiązanie montażu automatyki w bramach przesuwnych. Bramy typu TOP posiadają przetestowany, zintegrowany w słupku, wysokiej klasy napęd europejskiego producenta.

W wyniku zastosowania innowacyjnych rozwiązań w bramach typu TOP zostały znacznie zredukowane koszty montażu bramy oraz automatyki, zwiększono zabezpieczenia przed kradzieżą oraz podniesiono walory estetyczne.

Zalety bram typu TOP:

- oszczędność miejsca,
- prosty montaż,
- zintegrowana automatyka,
- niski koszt inwestycji,
- wysoki stopień zabezpieczenia antykorozyjnego,
- sztywna i zwarta konstrukcja oparta na stalowych profilach,
- duże możliwości adaptacyjne,
- nowoczesne wzornictwo,
- szeroka gama wymiarowa i kolorystyczna,
- 10-letnia gwarancja na korozję w systemie DUPLEX,
- niezawodność.






Katalog nowoczesnych ogrodzeń frontowych




Rodzaje wykończenia górnej krawędzi przęśła:



GROTY ALUMINIOWE

Rodzaje zwieńczenia słupka przęsłowego:




Zaślepka PVC


Głowica stalowa STOŻEK

Głowica stalowa KULA


Mocowanie bram uchylnych i furtek do słupów murowanych



Mocowanie przęseł do słupka metalowego i murowanego




Kolory standardowe:



Pozostałe kolory wg palety RAL



Wersje wykonania przeseł:



Parametry techniczne	Przęsło	Konstrukcje przęśła profile stalowe		Wysokość przęśła	Wysokość słupka do zabetonowania	Wysokość słupka na stopie	Długość przęśła	Zalecane wymiary słupka	Zalecana odległość pomiędzy słupkami	Ilość mocowań
Rysunek	Model	Poziome	Pionowe*	H [mm]	Hs [mm]	Hs [mm]	L [mm]	[mm]	[mm]	[szt.]
	Agat	25 x 25 - 2 szt.	15 x 15 - 17 szt.	1000	1600	1050	2000	60x60x2	Długość przęśła +30mm	4
	Ametyst	25 x 25 - 3 szt.	15 x 15 - 27 szt.					60x60x2		6
	Szmaragd	25 x 25 - 2 szt.	15 x 15 - 17 szt.					60x60x2		4
	Opal	25 x 25 - 3 szt.	15 x 15 - 17 szt.					60x60x2		4
	Rubin	25 x 25 - 2 szt.	15 x 15 - 17 szt.	1100	1800	1150	2250	60x60x2		4
	Onyks	25 x 25 - 2 szt.	15 x 15 - 22 szt.	1200	1800	1250	2500	60x60x2		4
	Szafir I	40 x 40 - 2 szt.	20 x 20 - 17 szt.	1300	2000	1350	2750	80x80x2		4
	Szafir II	40 x 40 - 3 szt.	20 x 20 - 17 szt.	1400	2000	1450	3000	80x80x2		6
	Topaz I	40 x 40 - 3 szt.	20 x 20 - 17 szt.					80x80x2		6
	Topaz II	40 x 40 - 2 szt.	20 x 20 - 17 szt.					80x80x2		4
	Jaspis	50 x 30 - 3 szt.	20 x 20 - 17 szt.					80x80x2		4

* dla L= 2000



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

www.plast-met.pl